

# CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA

Via Mons.Farina n.62 \* Tel. 0881 307215 \* Fax 0881 307240

[www.asifoggia.it](http://www.asifoggia.it) [asifoggia@pec.it](mailto:asifoggia@pec.it) [segreteria@asifoggia.it](mailto:segreteria@asifoggia.it)

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 10 del 16 aprile 2018

L'anno duemila diciotto (2018) il giorno venerdì 16 (sedici) del mese di aprile alle ore 18:00 in seduta urgente, presso la sede dell'Ente intestato, sala delle adunanze, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio A.S.I. di Foggia, presieduto dal Presidente Angelo RICCARDI.

Sono presenti i Consiglieri			P	A
1	Franco LANDELLA	componente	P	
2	Fabio PORRECA	componente	P	
3	Emilio PAGLIALONGA	componente	P	
4	Leonardo BOSCHETTI	componente	P	
Assistono			P	A
1	Carmine BELMONTE	Presidente Collegio Revisori	P	A
2	Giovanni GELSOMINO	Revisore effettivo	P	A
3	Mauro GATALETA	Revisore effettivo	P	A

Partecipa alla riunione del Consiglio, il DIRETTORE del CONSORZIO così come previsto dall'art.13 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Presidente, constatata la presenza richiesta dall'art. 13 dello Statuto, alle ore 18:20 dichiara valida la seduta del C.d.A. ASI e invita il Consiglio a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, così come di seguito riportati:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. **REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ASI DI FOGGIA INCORONATA E DEL RELATIVO SERVIZIO. PRESA IN CARICO DIRETTA DELL'IMPIANTO E SUA GESTIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL CONSORZIO ASI PER MOTIVI DI SOMMA URGENZA E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'ECOSISTEMA NATURALE, IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO 21 FEBBRAIO 2018 ASSUNTO DAL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA DI DIFIDA EX ART. 130, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS 152/2006 A RICONDURRE I PARAMETRI ENTRO I LIMITI DISPOSTI CON LA D.D. PROT. N. 2015/0059872 DEL 10/09/2015 DI AUTORIZZAZIONE AL CONSORZIO ASI - INCORONATA ALLO SCARICO NEL TORRENTE CERVARO DELLE ACQUE REFLUE PROVVEDENDO ALL'IMMEDIATO RIPRISTINO DELL'IMPIANTO. - Verbale di ispezione e sequestro preventivo penale del 27 marzo 2018 - Reparto Operativo NOE di BARI - Richiesta alla Procura della Repubblica Tribunale di Foggia di affido custodia all'ASI e relativa facoltà d'uso..**  
**Provvedimento del GIUDICE di accettazione della richiesta del 12 aprile 2018. DETERMINAZIONI.**
3. **ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL CONSORZIO ASI. Approvazione Organigramma macrostruttura.**
4. Varie ed eventuali.

*Preliminarmente viene eletto all'unanimità, Segretario verbalizzante il geom. Michelarcangelo MARSEGLIA, DIRETTORE del CONSORZIO, così come previsto dall'art.13 del vigente STATUTO CONSORTILE.*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ha assunto le decisioni che di seguito si riportano:

#### **1. Approvazione verbali sedute precedenti.**

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare l'argomento perché il verbale n.7 non ancora pronto e di prendere atto del verbale di seduta deserta per mancanza del numero legale del 26 marzo 2018.

#### **IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

**Unanime RINVIA l'argomento e prende atto della seduta deserta del CdA del 26 marzo 2018.**

====

**2. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ASI DI FOGGIA INCORONATA E DEL RELATIVO SERVIZIO. PRESA IN CARICO DIRETTA DELL'IMPIANTO E SUA GESTIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL CONSORZIO ASI PER MOTIVI DI SOMMA URGENZA E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'ECOSISTEMA NATURALE, IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO 21 FEBBRAIO 2018 ASSUNTO DAL DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA DI DIFFIDA EX ART. 130, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS 152/2006 A RICONDURRE I PARAMETRI ENTRO I LIMITI DISPOSTI CON LA D.D. PROT. N. 2015/0059872 DEL 10/09/2015 DI AUTORIZZAZIONE AL CONSORZIO ASI - INCORONATA ALLO SCARICO NEL TORRENTE CERVARO DELLE ACQUE REFLUE PROVVEDENDO ALL'IMMEDIATO RIPRISTINO DELL'IMPIANTO. - Verbale di ispezione e sequestro preventivo penale del 27 marzo 2018 - Reparto Operativo NOE di BARI - Richiesta alla Procura delle Repubblica Tribunale di Foggia di affido custodia all'ASI e relativa facoltà d'uso. Provvedimento del GIUDICE di accettazione della richiesta del 12 aprile 2018. DETERMINAZIONI.**

#### **PREMESSO CHE:**

- il Consorzio A.S.I. di Foggia è dotato in Località Incoronata di Foggia di impianto consortile di depurazione dei reflui industriali, ad esso convogliati attraverso la rete fognaria consortile a cui sono allacciate le imprese consorziate;

- detto impianto di depurazione è da ultimo gestito dalla società General Costruzioni s.r.l. avente sede in Foggia al Viale Francia 40/B, subentrata per incorporazione alla precedente Società gestrice dell'impianto giusta convenzione del 2 luglio 1996, la Montedile s.r.l. con sede in Foggia al Viale Francia 30, a sua volta consociata della Techint di Milano impresa costruttrice dell'impianto (ultimato il 7 febbraio 1980) giusta appalto finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, per conto della quale essa Montedile s.r.l. ha provveduto alla gestione in avviamento annuale più volte prorogata sino al 31 dicembre 1985, cioè sino al subentro nella gestione stabilizzata attraverso il conseguimento del suo affidamento in concessione: (i) dal 2 luglio 1986 al 2 luglio 1987 giusta atto commissariale n.109 del Consorzio ASI di Foggia del 14 luglio 1986, vistato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 21 agosto 1986 e sottostante convenzione del 2 luglio 1986 per la conduzione e manutenzione dell'impianto; (ii) successivamente, dopo aver provveduto in qualità di subappaltatrice della Techint al suo ampliamento e adeguamento funzionale giusta finanziamento Agensud, per nove anni dal 2 luglio 1994 al 2 luglio 2003, giusta secondo atto aggiuntivo di rinnovo della concessione stipulato a seguito della transazione del 11 aprile 1994 con il Consorzio ASI di Foggia; (iii) successivamente e sino alla avvenuta incorporazione da

parte della General Costruzioni s.r.l. nonché sino alla stipula della convenzione 27 luglio 2010, in virtù di diversi atti di proroga e aggiuntivi della convenzione medesima;

- sono sorte diverse contestazioni in ordine alla corretta gestione dell'impianto nonché alla regolare conduzione del servizio di depurazione da parte della General Costruzioni s.r.l., anche a seguito di formali rilievi mossi da parte del Corpo Forestale dello Stato, unitamente ad ARPA Puglia, a seguito di analisi svolte su campionamento delle acque di scarico dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato ASI Incoronata di Foggia (verbale n° 20 del 17 novembre 2015), che hanno evidenziato uno scarico nel Torrente Cervaro con superamento dei valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006;

- le predette contestazioni hanno anche messo capo a un contenzioso civile, a tutt'oggi pendente ma tuttavia senza ragionevoli prospettive di una immediata e efficace soluzione, attraverso il quale il Consorzio ASI di Foggia - titolare *hodie* a mente della L.R. 2/2007, art.5, co.2, lett.f della funzione inerente la "*...costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi (non urbani)*" - senza mettere in discussione la permanenza delle condizioni e delle circostanze che avevano *ab origine* determinato l'affidamento a terzi del servizio di depurazione in concessione, ha richiesto al Tribunale di Foggia la risoluzione contrattuale del rapporto con la General Costruzioni s.r.l. nonché il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della non corretta conduzione dell'impianto e del servizio unitariamente inteso;

#### **RILEVATO CHE**

permangono e si aggravano dette condizioni di criticità in ordine alla non corretta gestione del servizio di depurazione da parte dell'attuale Gestore, atteso che:

- ARPA Puglia, con nota 10533 del 19 febbraio 2018 ha comunicato al Consorzio ASI di Foggia i Rapporti Di Prova 4030-2017 REV 0 e 4877-2017 REV 0, inerenti gli esiti analitici delle acque di scarico industriali della Zona ASI di Foggia in parola, conseguenti ai campionamenti effettuati il 30 agosto 2018 e il 4 ottobre 2017

- la stessa Provincia di Foggia, ente che con D.D. prot. n. 2015/0059872 del 10/09/2015 ha autorizzato lo scarico dell'impianto nel Torrente Cervaro, ha diffidato sia il Gestore che il Consorzio ASI di Foggia in qualità di titolare dell'impianto e dello scarico a mente dell'art. 130, comma 1, lett.a) del D.Lgs 152/2006 a ricondurre i parametri entro i limiti disposti con la predetta autorizzazione

- il Comune di Foggia, con nota prot. 23255 del 28.02.2018 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile-Ufficio parco naturale Regionale "Bosco Incoronata", ha condiviso la predetta diffida dell'ente provinciale segnalando che il perdurare dello scarico con gli attuali livelli di inquinanti potrebbe configurare grave e irreversibile pregiudizio al Torrente Cervaro e alle aree protette contermini

- da ultimo il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. di Bari ha provveduto - informando all'uopo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia - in data 27 marzo 2018, a seguito di formale ispezione, a disporre il sequestro preventivo con facoltà di uso dell'impianto ai sensi dell'art.321/ 3° comma bis del c.p.p., confermando il serio pericolo per la salvaguardia ambientale ed ingiungendo alla Società Generale Costruzioni s.r.l., il cui Amministratore è stato nominato custode dell'impianto, di "*eseguire immediatamente i lavori che apportino un miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione industriale nonché la sua efficienza depurativa, presentando urgentemente alla competente Autorità Giudiziaria un cronoprogramma di lavori da apportare*";

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la superiore esigenza costituzionalmente garantita di tutelare il diritto alla salute e alla salubrità e integrità dell'ambiente e dell'ecosistema naturale non può che prevalere rispetto a ogni ulteriore esigenza e interesse, anche antagonista, di cui è nella specie portatore in tesi il soggetto Gestore;

- pertanto, il Consorzio ASI di Foggia, dopo aver invano perseguito giudizialmente la prospettiva di poter ritornare - onde garantirne in qualità di titolare una corretta gestione - in possesso dell'impianto, sul presupposto della situazione di pericolo determinatasi in conseguenza del reiterato superamento dei limiti di scarico nel Torrente Cervaro (le cui acque sfociano nel tratto di costa antistante il territorio della Città di Manfredonia e che, in virtù della particolare collocazione geografica, di collegamento fra il Subappennino Dauno e il Tavoliere, delle sue peculiarità e caratteristiche naturalistiche è con la sua valle individuato quale sito di importanza comunitaria SIC IT 9110032 nonché interessato, nella parte finale, dall'area protetta regionale del Parco di Bosco Incoronata), ha ritenuto di dover procedere alla revoca della concessione amministrativa in danno della Società gestrice onde assumere la presa in carico diretta dell'impianto al fine di avviare tutto quanto necessario a conseguire il ripristino delle sue funzionalità per tutelare la salute pubblica e l'ecosistema naturale di questo pregiato sito ambientale;

- infatti, il Consorzio ASI di Foggia - con nota 421 del 2 marzo 2018 a firma del suo Direttore e in esecuzione dell'indirizzo deliberato dal CDA nella seduta del 28 febbraio 2018 - ha all'uopo disposto l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.21 *quinquies*, co. 1 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., affinché si potesse procedere, per un verso alla revoca delle precedenti determinazioni consortili che, attraverso un'unica e sostanziale sequenza di atti autoritativi e sottostanti contratti accessivi (assunti cioè a disciplina del rapporto concessorio), hanno messo capo all'attuale gestione dell'impianto di depurazione in parola e del connesso servizio di depurazione da parte della General Costruzioni s.r.l.; per altro verso alla presa in carico diretta del su detto impianto di depurazione di Località Incoronata di Foggia al fine di provvedere in via di urgenza e secondo apposito piano di gestione e cronoprogramma - da concordare anche con ARPA Puglia - delle attività di ambientalizzazione: (i) alla verifica della funzionalità dell'impianto (ii) alla sua gestione provvisoria almeno sino a quando i valori e i parametri dello scarico nel Torrente Cervaro non saranno ricondotti ai limiti di legge (iii) al corretto smaltimento dei fanghi di depurazione in discarica a ciò autorizzata (iv) alla indagine - di concerto con gli enti a vario titolo competenti - in ordine all'eventuale superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) delle diverse matrici ambientali che caratterizzano il sito (terreno, falda, aria, acque superficiali ecc.) (v) alla predisposizione, in via tecnica e amministrativa, di tutta l'attività necessaria e propedeutica alla indizione di una procedura ad evidenza pubblica volta a selezionare un operatore economico a cui affidare la gestione dell'impianto consortile di depurazione e il relativo servizio;

- la recente circostanza dell'avvenuto sequestro penale dell'impianto corrobora, di fatto, lo stato di grave pericolo ambientale che ha già messo capo all'avvio del procedimento di revoca da parte del Consorzio ASI di Foggia e, **ha indotto l'Ente a concludere detta procedura con urgenza al fine di poter proporre alla Autorità Giudiziaria competente** in ordine al disposto sequestro la presa in carico diretta dell'impianto in capo allo stesso Consorzio, onde procedere, in luogo del Gestore oggi nominato custode, alla esecuzione immediata dei *"...lavori che apportino un miglioramento funzionale dell'impianto di depurazione industriale nonché la sua efficienza depurativa, presentando urgentemente alla competente Autorità Giudiziaria un cronoprogramma di lavori da apportare"*.

**PRESO ATTO CHE :**

il CONSORZIO ASI di FOGGIA, con l'assistenza del prof. Avv. Vincenzo MUSCATIELLO, ha in data 10 aprile 2018, proceduto alla richiesta di prendere in carico la custodia e la facoltà d'uso dell'impianto in sostituzione della nominata designata GENERAL COSTRUZIONI srl che ad oggi non ha prodotto alcun tipo di intervento manutentivo per la messa a norma dell'impianto, tanto, inoltre per pretendere in carico l'impianto al fine di dare avvio immediato a quanto necessario e richiesto dall'Autorità competente;

#### **CONSTATATO CHE:**

in data 12 aprile è stato adottato ed emanato apposito provvedimento del GIUDICE di accettazione della richiesta del 10 aprile 2018, con affido della custodia e della facoltà d'uso al CONSORZIO ASI di FOGGIA nella persona del PRESIDENTE legale rappresentante Angelo RICCARDI;

#### **CONSIDERATO CHE:**

occorre dare immediato avvio ed inizio alle operazioni ed interventi di somma urgenza al fine di scongiurare ogni pericolo per la salute pubblica, avviando le opportune lavorazioni straordinarie manutentore strutturali per rimediare e porre nei limiti di legge tutti i valori di trattamento nel rigoroso rispetto del decreto 152/2006 con relative tabelle di riferimento;

#### **TANTO PREMESSO**

Sentito il parere del Direttore Generale e Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente, geom. Michelarangelo Marseglia, in ordine alla conclusiva decisione di procedere alla presa in carico dell'impianto, nonché alla gestione diretta dello stesso legittimata tra l'altro dal Provvedimento del Giudice del Tribunale di FOGGIA notificato al CONSORZIO in data 14 aprile 2018;

**RICHIAMATI tutti gli atti amministrativi fino ad oggi adottati dal Consorzio e gli elaborati tecnici a a corredo di tutte le operazioni di monitoraggio, perizia ed altro descrittivi delle necessità e degli interventi necessari.**

**RITENUTO necessario dare avvio alla esecuzione dei lavori di somma urgenza nel rispetto della normativa di settore di cui al codice degli appalti D.to leg.vo n.**

- VISTO il D.Lgs 152/2006
- VISTO il P.T.A. adottato dalla Regione Puglia con DGR 833/2007 e successive integrazioni
- VISTO il D.P.R. 218/1978 (art.50)
- VISTA la Legge 317/1991 (artt.17-19)
- VISTA la L.R. 31/1986
- VISTA la Legge 36/1994 (art.10, co. 6)
- VISTA la LR 2/2007;

#### **IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

**con votazione unanime dei Consiglieri presenti e votanti**

#### **DELIBERA**

per le motivazioni innanzi rappresentate nel corpo del presente atto, che qui si intendono recepite,

A- di prendere atto del passaggio della custodia e della facoltà d'uso trasferita ed assegnata ala CONSORZIO ASI di FOGGIA nella persona del custode Angelo RICCARDI , legale rappresentante in quanto PRESIDENTE ASI;

B- di procedere all'avvio immediato e con somma urgenza dei lavori necessari per il ripristino funzionale dell'impianto nel rispetto della normativa di settore ed in particolare in applicazione dell'art.163 del codice degli appalti;

C- di rimettere la presente deliberazione al Responsabile del Procedimento ing. Giovanni D'ERRICO nominato con determinazione dirigenziale del DIRETTORE GENERALE del CONSORZIO-DIRIGENTE AREA TECNICA;

D- di dare immediata autorizzazione a contrarre al RUP per la esecuzione urgente dei lavori;

E- di dichiarare per la presente deliberazione la immediata eseguibilità;

=====

### **3. ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DEL CONSORZIO ASI. Approvazione Organigramma macrostruttura.**

#### **PREMESSA**

Relaziona sull'argomento il PRESIDENTE, comunicando ed evidenziando ai consiglieri che è stato necessario procedere alla organizzazione strutturale del CONSORZIO ASI di Foggia, prevedendo uno schema organico della struttura complessa che preveda per intero la composizione ed articolazione degli uffici e servizi necessari alla gestione del CONSORZIO.

A tal fine è stato schematizzato lo schema strutturale come da grafico allegato che costituisce la base per il prosieguo organizzativo ed al quale si rimanda per la descrizione e composizione.

Lo schema innanzi richiamato è stato adottato con regolare deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2018 verbale n. 4,

Lo schema strutturale è stato formalmente posto all'attenzione della RSU sindacale aziendale in applicazione del CCNL FICEI art. 7 ai fini della concentrazione in esso previsto come da verbale di concertazione allegato alla presente deliberazione;

Dopo breve discussione ed interventi dei consiglieri presenti,

- **VISTO** lo schema distributivo organico della struttura proposta allegata alla presente decisione;
- **VISTA** il verbale di concertazione ai sensi dell'art.7 del CCNL FICEI sottoscritto con la RSU del CONSORZIO e dalla PRESIDENZA ASI FG in data 30 marzo 2018-prot. ASI n.692 del 13 aprile 2018;
- **RITENUTO** di dover procedere quindi alla approvazione definitiva dello schema al fine di proseguire con altre apposite decisioni alla completa definizione della dotazione organica ed inquadramento del personale tutto;
- **VISTO** lo statuto del CONSORZIO ASI;
- **VISTO** il regolamento degli Uffici

#### **IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

con votazione unanime dei presenti

#### **DELIBERA**

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare in maniera definitiva lo schema organico strutturale della composizione ed articolazione degli Uffici e servizi del CONSORZIO come redatto e schematizzato nell'allegato grafico;
- di aver proceduto alla verifica della sussistenza formale con relativo preliminare invio dell'informativa prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. FICEI necessaria per l'attivazione della procedura sindacale di concertazione a livello aziendale

nell'ambito delle materie previste dall'art.8 del C.C.N.L.richiamato confermandone tutti i presupposti ritenendola conclusa in ogni sua fase;

- di procedere con successivi ulteriori atti alla definitiva stesura dell'organigramma della macrostruttura aziendale del CONSORZIO ASI di FOGGIA.
- =====

**IL PRESIDENTE, a chiusura propone al Consiglio, su richiesta del Consigliere PORRECA al quale si associano tutti i presenti di decidere e deliberare sui seguenti ulteriori argomenti da inserire tra le varie ed eventuali e precisamente:**

**4. Denuncia e querela a seguito delle dichiarazioni verbali rese in conferenza stampa dalla General Costruzioni srl , a voce dei suoi legali Avv.ti IMPAGNATIELLO e VAIRA per la REVOCA DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ASI DI FOGGIA INCORONATA E DEL RELATIVO SERVIZIO. PRESA IN CARICO DIRETTA DELL’IMPIANTO E SUA GESTIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL CONSORZIO ASI.**

In relazione alla vicenda relativa alla REVOCA dell’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ASI DI FOGGIA INCORONATA E DEL RELATIVO SERVIZIO. PRESA IN CARICO DIRETTA DELL’IMPIANTO E SUA GESTIONE PROVVISORIA DA PARTE DEL CONSORZIO ASI e agli atti prodotti dal CONSIGLIO di Amministrazione di questo CONSORZIO e a tutti i provvedimenti conseguenti e alle note dichiarazioni ed affermazioni rese a mezzo stampa ed in conferenza da parte della GENERAL COSTRUZIONI srl di FOGGIA affidataria del servizio di gestione revocato, tra l’altro conseguente alla recente circostanza dell’avvenuto sequestro penale dell’impianto e della presa in carico dell’impianto da parte del CONSORZIO su richiesta e disposizione dell’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Dopo breve discussione, interventi e considerazioni;

**IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

con votazione unanime dei Consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

- di procedere alla querela giudiziaria nei confronti della GENERAL COSTRUZIONI srl ed avvocati IMPAGNATIELLO e VARIRA, per i sgravi dichiarazioni rese conferenza stampa e sui vari quotidiani;
- di stabilire che necessario di procedere ad apposito incarico professionale a legale di fiducia del Consorzio;

=====

**5. Decreto Legislativo n. 231/2001: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG). PROCEDIMENTO redazione ed approvazione. Affidamento di incarico a professionista specialista.**

Il Consiglio di Amministrazione nel prendere atto del Decreto Legislativo n. 231/2001, ritiene necessario per il CONSORZIO ASI di dotarsi di apposito documento normativo relativo al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG).

Dopo breve discussione, interventi e considerazioni;

**IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

con votazione unanime dei Consiglieri presenti e votanti